



STELLPLATZPROFILE

COMPARK®

COMPARK AG
CH-8105 Regensdorf

Tel +41 [0] 44 840 36 26
Fax +41 [0] 44 840 55 80

compark.ch
info@compark.ch

DIE PROFILE




CLASSIC PROFILE

- Standardausstattung
- Trapezförmiges Profil, 49 mm Profilhöhe*
- Überzug aus einer Legierung aus Zink-Aluminium-Magnesium (DIN EN 10346 mit 16 µm)
- Fahrblechüberhöhung für bessere Entwässerung
- Korrosivitätskategorie C3
- Verstellbarer Kunststoffanfahrkeil
- Gummifahr- und Gummigehbelag gegen Aufpreis erhältlich




Querschnitt CLASSIC PROFILE



SMART PROFILE 2.0

- Sonderausstattung
- Flaches, pflegeleichtes Profil, 49 mm Profilhöhe
- Überzug aus einer Legierung aus Zink-Aluminium-Magnesium (DIN EN 10346 mit 16 µm)
- Benutzerfreundlich durch hervorragende Begeh- und Befahrbarkeit
- Ansprechendes Design
- Korrosivitätskategorie C3
- Einstellbare Positionierhilfe



Querschnitt SMART PROFILE 2.0

DIE PROFILE

Das CLASSIC PROFILE gehört zur Standardausstattung jeglicher Anlagen. Das bewährte Trapezprofil ist unser Klassiker und zeichnet sich durch seine Wetter- und Rostbeständigkeit aus. Der gesamte Profilverlauf eignet sich optimal zur Verwendung an Orten mit starken Umwelteinflüssen.

Das SMART PROFILE bietet erhöhten Geh- und Parkkomfort für Fahrer und Fahrzeug. Ausserdem zeichnet sich das SMART PROFILE durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus, so dass es sich optimal zur Verwendung an Orten mit starken Umwelteinflüssen eignet.

* 56 mm Profilhöhe bei PARKPLATTEN 503

** Bei ordnungsgemässer Wartung und Reinigung



ZUBEHÖR



ANFAHRKEIL

- Für CLASSIC PROFILE
- Aus Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Einfache Montage
- Mobil
- Individuell verstellbar
- Für einen komfortablen Parkvorgang




POSITIONIERHILFE

- Für SMART PROFILE 2.0
- Feuerverzinkt
- Individuell einstellbar
- Für einen komfortablen Parkvorgang



GUMMIGEHBELAG

- Für CLASSIC PROFILE
- Aus Gummi
- Farbe: Schwarz
- Einfache Montage
- Individuell einstellbar
- Komfortable Begehrbarkeit
- Rutschfest durch Noppen



GUMMIFAHRBELAG

- Für CLASSIC PROFILE
- Aus Gummi
- Farbe: Schwarz
- Einfache Montage
- Individuell einlegbar
- Komfortable Befahrbarkeit
- Rutschfest durch Noppen

VORZÜGE DER FAHRBLECHPROFILE

	CLASSIC PROFILE	SMART PROFILE 2.0
Begehrbarkeit	+ [in Verbindung mit einem Gummigehbelag ++]	++
Oberflächen-schutz	++	++
Lebensdauer	10 - 15 Jahre	10 - 15 Jahre
Design	+	++
Reinigung	+	++
Bodenfreiheit	+	+++



COMPARK AG

CH-8105 Regensdorf

Tel +41 [0] 44 840 36 26

Fax +41 [0] 44 840 55 80

compark.ch

info@compark.ch

Stand 05.2023