


# Aperçu du produit

## WÖHR BIKESAFE 885 | tour | 5 niveaux




■ WÖHR Bikesafe 885/16 (74 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm




■ WÖHR Bikesafe 885/16 (74 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm


Vue de face




Vue latérale




Coupe niveau de parking




Coupe niveau d'entrée




Fondation coupe vue de face




Fondation coupe vue latérale



Fondation vue de dessus




■ WÖHR Bikesafe 885/20 (94 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm




■ WÖHR Bikesafe 885/20 (94 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm


Vue de face




Vue latérale




Coupe niveau de parking



Coupe niveau d'entrée




Fondation coupe vue de face




Fondation coupe vue latérale




Fondation vue de dessus



■ WÖHR Bikesafe 885/24 (114 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm



■ WÖHR Bikesafe 885/24 (114 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm



■ Dimensions

- toutes les dimensions sont des dimensions finales minimales
- veuillez tenir compte en plus des tolérances selon VOB partie C (DIN 18330, 18331) et DIN 18202
- toutes les dimensions sont en cm