



WÖHR Autoparksysteme GmbH | Ölgrabenstr. 14 | 71292 Frieolzheimer

## 05.05.2021 Pressemeldung WÖHR Autoparksysteme GmbH

### Parkoase am Persischen Golf

#### Zwei modifizierte WÖHR Parklifte 461-2,6 D für Privatvilla in Dubai City

**In Dubai City, VAE, einer der meistbesuchten und wohlhabendsten Städte der Welt, ist Bauland knapp. Auch wenn bei manchen Einwohnern Geld keine Rolle spielt, ist auf Privatgrundstücken eine optimale Flächenausnutzung essenziell. Für seinen Edel-Fuhrpark wünschte sich ein Bauherr vor seiner Villa zwei Doppel-Carports mit zusätzlicher unterirdischer Parkebene. Ein Fall für den WÖHR Parklift 461!**

Parkraum unter der Erde mit zusätzlichem Sonnenschutz von oben ist in Dubai City eine gute Idee. Von April bis September wird es dort regelmäßig über 40 Grad heiß. Bei diesem Bauprojekt wurden bauseitige Carports im rechten Winkel direkt neben dem Eingangsportal der Villa platziert. So gelangen die Bewohner nicht nur mit wenigen Schritten ins Haus, die Carports profitieren auch mehrere Stunden am Tag vom Schattenwurf des Gebäudes. Die Pfosten der Carports sitzen auf den Deckelplatten von zwei nebeneinander platzierten WÖHR Parkliften 461-2,6 D. Somit finden bis zu acht Fahrzeuge in dem kleinen Hof Platz. Um die zusätzliche Traglast der Carports sicher zu stemmen, wählte man die Parklift-Variante mit 2.600 kg maximaler Plattformbelastung.

#### Sonderanfertigung mit extra breiter Plattform

Für ein bequemes Aussteigen wurden die Plattformbreiten der Parklifte auf Kundenwunsch vom Standardmaß 500 auf jeweils 540 cm erweitert. Das mechanische Autoparksystem Parklift 461-2,6 D ist gewohnt einfach zu bedienen: Je Parklift stehen auf zwei Ebenen jeweils zwei horizontal befahrbare Parkplätze zur Verfügung. Die untere horizontale Parkebene lässt sich vollständig im Untergrund versenken, die obere Ebene schließt ebenerdig ab und ist wie die gesamte Hofeinfahrt mit hellen Sandsteinplatten belegt. So ergibt sich ein aufgeräumtes und repräsentatives Ensemble, das die hochwertigen Fahrzeuge der Besitzer optimal schützt und zur Geltung bringt.

Weitere Infos zum WÖHR Parklift 461: <https://woehr.de/de/produkt/parklift-461.html>

Pressekontakt:

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Frau Ferhan Niepelt

[ferhan.niepelt@woehr.de](mailto:ferhan.niepelt@woehr.de), +49 7044 46185


Bildnachweis: ALS Logistic Solutions LLC, Dubai




*Bild 1 und 2: Der Parklift 461 D bietet zwei unterirdische Stellplätze. Durch eine geringe Modifikation der Deckelplattform und das Anbringen des Carports, entstehen zwei weitere Stellplätze auf der oberen Ebene.*



*Bild 3: Im abgesenkter Stellung schließt die Deckelplattform bodenbündig ab und weist denselben Belag wie der übrige Innenhof auf.*



*Bild 4: Projektschnittzeichnung zeigt die Parklift 461 Anlage. Über den Wartungsschacht gelangt das Servicepersonal in die abgesenkte Anlage.*



*Bild 5: Schnittzeichnung (Draufsicht) des Parklift 461.*