



PROFILÉS DE PARKING


COMPARK

COMPARK AG
CH-8105 Regensdorf

Tél. +41 [0] 44 840 36 26
Fax +41 [0] 44 840 55 80

compark.ch
info@compark.ch


LES PROFILÉS



Coupe transversale
CLASSIC PROFILE

CLASSIC PROFILE

- Équipement standard
- Profilé trapézoïdal, hauteur de profilé 49 mm*
- Revêtement sur les deux côtés d'un alliage de zinc-aluminium-magnésium (DIN EN10346 avec 16 µm)
- Surélévation de la tôle de déplacement pour un meilleur drainage
- Catégorie de corrosivité C3
- Cale de placement réglable en matière plastique
- Revêtement de sol en caoutchouc piéton et véhicule disponible contre supplément



Coupe transversale
SMART PROFILE 2.0

SMART PROFILE 2.0

- Équipement spécial
- Profilé plat et facile d'entretien, hauteur du profilé 49 mm
- Revêtement sur les deux côtés d'un alliage de zinc-aluminium-magnésium (DIN EN10346 avec 16 µm)
- Convivial grâce à une excellente accessibilité et praticabilité
- Conception attrayante
- Catégorie de corrosivité C3
- Auxiliaire de positionnement réglable

LES PROFILÉS

Le profilé CLASSIC PROFILE fait partie de l'équipement standard de toutes les installations. Le profilé trapézoïdal éprouvé est notre équipement classique et se caractérise par sa résistance aux intempéries et à la corrosion. L'ensemble du tracé du profilé convient parfaitement à une utilisation dans des lieux à fort impact environnemental.

Le profilé SMART PROFILE augmente le confort d'accessibilité et de stationnement pour les conducteurs et les véhicules. De plus, le SMART PROFILE se distingue par sa haute résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des endroits soumis à de fortes influences environnementales.

* Hauteur du profilé 56 mm pour
PLATES-FORMES COULISSANTES 503

** Avec un entretien et un nettoyage appropriés

ACCESSOIRE



CALES DE PLACEMENT

- Pour le CLASSIC PROFILE
- En matière synthétique
- Couleur: Noir
- Pose simple
- Mobile
- Réglage individuel
- Pour un stationnement confortable



AUXILIAIRE DE POSITIONNEMENT

- Pour SMART PROFILE 2.0
- Galvanisé à chaud
- Réglage individuel
- Pour un stationnement confortable



REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC PIÉTONS

- Pour le CLASSIC PROFILE
- En caoutchouc
- Couleur: Noir
- Pose simple
- Réglage individuel
- Accessibilité confortable
- Antidérapant grâce aux picots



REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC VÉHICULES

- Pour le CLASSIC PROFILE
- En caoutchouc
- Couleur: Noir
- Pose simple
- Insertion individuelle
- Praticabilité confortable
- Antidérapant grâce aux picots

AVANTAGES DES PROFILÉS EN TÔLE DE DÉPLACEMENT

	CLASSIC PROFILE	SMART PROFILE 2.0
Accessibilité	+ [Associé à un revêtement de sol en caoutchouc piétons ++]	++
Protection de surface	++	++
Durée de vie	10 à 15 ans	10 à 15 ans
Design	+	++
Nettoyage	+	++
Garde au sol	+	+++



COMPARK AG

CH-8105 Regensdorf

Tél. +41 [0] 44 840 36 26

Fax +41 [0] 44 840 55 80

compark.ch

info@compark.ch