



## PROFILI DEL POSTO

**COMPARK<sup>®</sup>**

**COMPARK AG**  
CH-8105 Regensdorf

Tel. +41 [0] 44 840 36 26  
Fax +41 [0] 44 840 55 80

compark.ch  
info@compark.ch

## PROFILI

---



### CLASSIC PROFILE

- Dotazione standard
- Profilo trapezoidale, 49 mm di altezza del profilo \*
- Überzug aus einer Legierung aus Zink-Aluminium-Magnesium (DIN EN 10346 mit 16 µm)
- Profilo carrabile rialzato per un migliore drenaggio
- Categoria di corrosività C3
- Cuneo d'avvicinamento in plastica regolabile
- Rivestimento carrabile e calpestabile in gomma disponibile con maggiorazione




Sezione trasversale  
CLASSIC PROFILE



### SMART PROFILE 2.0

- Dotazione speciale
- Profilo piatto e di facile manutenzione, 49 mm di altezza del profilo
- Überzug aus einer Legierung aus Zink-Aluminium-Magnesium (DIN EN 10346 mit 16 µm)
- Semplicità d'uso grazie alla straordinaria accessibilità
- Design accattivante
- Categoria di corrosività C3
- Supporto al posizionamento regolabile



Sezione trasversale  
SMART PROFILE 2.0

## PROFILI

---

CLASSIC PROFILE fa parte della dotazione standard di tutti gli impianti. Il collaudato profilo trapezoidale fa parte dei classici aziendali e si contraddistingue per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alla ruggine. Tutto il profilo rappresenta la soluzione ottimale per le applicazioni in luoghi caratterizzati da forti agenti atmosferici.

SMART PROFILE offre un maggiore comfort in termini di accessibilità e parcheggio per i conducenti e il veicolo. Inoltre, SMART PROFILE è caratterizzato da un'elevata resistenza alla corrosione facendone la soluzione ottimale per le applicazioni in località caratterizzate da forti agenti atmosferici.

\* 56 mm di altezza del profilo per le piattaforme per parcheggio 503

\*\* Con adeguate operazioni di manutenzione e pulizia

## ACCESSORI



### CUNEO D'AVVICINAMENTO

- Soluzione adatta a CLASSIC PROFILE
- Realizzazione in plastica
- Colore: nero
- Montaggio semplice
- Articolo mobile
- Regolazione personalizzabile
- Processo di parcheggio pratico



### SUPPORTO AL POSIZIONAMENTO

- Soluzione adatta a SMART PROFILE 2.0
- Zincatura a caldo
- Regolazione personalizzabile
- Processo di parcheggio pratico



### RIVESTIMENTO CALPESTABILE IN GOMMA

- Soluzione adatta a CLASSIC PROFILE
- Realizzazione in gomma
- Colore: nero
- Montaggio semplice
- Regolazione personalizzabile
- Pratica accessibilità
- Finitura antiscivolo grazie alla tramatura



### RIVESTIMENTO CARRABILE IN GOMMA

- Soluzione adatta a CLASSIC PROFILE
- Realizzazione in gomma
- Colore: nero
- Montaggio semplice
- Possibilità di inserimento singolo
- Pratica accessibilità
- Finitura antiscivolo grazie alla tramatura

## VANTAGGI DEI PROFILI CARRABILI

	CLASSIC PROFILE	SMART PROFILE 2.0
Accessibilità	+ [in abbinamento ad un rivestimento calpestabile in gomma ++]	++
Protezione delle superfici	++	++
Durata utile	10-15 anni	10-15 anni
Design	+	++
Pulizia	+	++
Distanza da terra	+	+++



**COMPARK AG**

CH-8105 Regensdorf

Tel. +41 [0] 44 840 36 26

Fax +41 [0] 44 840 55 80

[compark.ch](http://compark.ch)

[info@compark.ch](mailto:info@compark.ch)